

Poručujte proizvode OnLine preko našeg B2B portala



2020

PROIZVODI ZA SERVISIRANJE A/C SISTEMA



ERRECOM™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

AUTO
start

Poručujte proizvode OnLine preko našeg B2B portala





Premium PAG oil

Premium PAG ulja za klima sisteme vozila sa R12 – R134A – R1234YF i za električne kompresore

Premium PAG ulja su stvorena za automobilsku primenu posebno sa R12, R134a, R1234yf i električnim kompresorima. Errecom Premium Pag ulja su mešavina polialkalinih glikola i dodataka posebno formulisani da se postigne bolja mazivost, hemijska i termička stabilnost, kao i izvanredna zaštita protiv habanja delova klima sistema.

Zacrtani ciljevi prilikom razvoja novih ERRECOM maziva su:

- ✓ Izvandredna sposobnost maziva.
- ✓ Hidrolitička stabilnost.
- ✓ Velika kompatibilnost sa materijalima svih vrsta sistema (sa stalnim fokusom na njihov razvoj tokom vremena)
- ✓ Izvandredna svojstva pri niskim temperaturama.
- ✓ Niska toksičnost i veliki nivo biorazgradivosti, uvek prateći naše eko filozofske zacrtane standarde.
- ✓ Smanjena higroskopnost i aditiv protiv vlage.
- ✓ Velika termalna stabilnost na oksidaciju.
- ✓ Visoka rastvorljivost sa rashladnim sredstvima.
- ✓ Optimalna sposobnost mešanja sa rashladnim sredstvima.



Art.-Br.	Litraža	Pakovanje
OL6001.Q.P2	0,25	
OL6001.M.P2	0,50	
OL6001.K.P2	1	Plastični tank
OL6001.UP.P2	3,78	
OL6001.I.P2	4	
OL6001.P.P2	5	
OL6001.Q.01	0,25	
OL6001.K.01	1	
OL6001.P.01	5	
OL6001.T	25	
OL6001.B	200	
OL6001.IBC	1000	Rezervoar

Art.-Nr.	Litraža	Pakovanje
OL6003.Q.P2	0,25	
OL6003.M.P2	0,50	
OL6003.K.P2	1	Plastični tank
OL6003.UP.P2	3,78	
OL6003.I.P2	4	
OL6003.P.P2	5	
OL6003.Q.01	0,25	
OL6003.K.01	1	
OL6003.P.01	5	
OL6003.T	25	
OL6003.B	200	
OL6003.IBC	1000	Rezervoar



Green Brilliant

Zelena fluoerescentna UV boja za detekovanje curenja kod klima sistema na vozilima sa R12 - R134a - R1234yf i za električne kompresore

GREEN BRILLIANT je fluorescentna UV boja za klima sisteme na vozilima sa R12 - R134a - R1234yf gasom i za električne kompresore. Omogućava brzo i tačno detektovanje lokacije curenja rashladnog gasa.

Kako radi?

GREEN BRILLIANT se mora ubrizgati u klima sistem na vozilu; kod mesta curenja sredstvo će iscuriti i biti uočljivo pod upaljenom UV lampom.

Prednosti

- ✓ Precizno locira mesto curenja gase.
- ✓ Ne sadrži u sebi hemijsko sredstvo rastvarača.
- ✓ Zadovoljava SAE - J2297 - J2298 standarde
- ✓ Ne doprinosi začepljenju klima sistema i uređaja za punjenje klima stanice
- ✓ Sadrži nalepnice sa uputstvima
- ✓ Vidljiv kod svake UV lampe



06 Cartridges od 7,5 ml u zajedničkom pakovanju

Art.-Br.	Opis
TR1059.A6.01	Nema adapttere
TR1059.A6.H1	R134a Adapter
TR1059.A6.H7	R1234yf Adapter
TR1059.A6.H2	R134a + R1234yf Adapter

12 Cartridges od 7,5 ml u zajedničkom pakovanju

Art.-Br.	Opis
TR1059.01	Nema adapttere
TR1059.H1	R134a Adapter
TR1059.H7	R1234yf Adapter
TR1059.H2	R134a + R1234yf Adapter

06 Cartridges od 7,5 ml u plastičnoj tubi

Art.-Br.	Opis
TR1059.A6.01.P1	Nema adapttere
TR1059.A6.H1.P1	R134a Adapter
TR1059.A6.H7.P1	R1234yf Adapter
TR1059.A6.H2.P1	R134a + R1234yf Adapter

12 Cartridges od 7,5 ml u plastičnoj tubi

Art.-Br.	Opis
TR1059.01.P1	Nema adapttere
TR1059.H1.P1	R134a Adapter
TR1059.H7.P1	R1234yf Adapter
TR1059.H2.P1	R134a + R1234yf Adapter

Pakovanje sa označenim mernim jedinicama

Art.-Br.	Opis
TR1034.01.S1	1 Litra
TR1033.01.S1	350 ml
TR1120.F.S1	100 ml
TR1032.01.S1	250 ml

Kod nas u ponudi ▲



Cool-Shot Ultra

Poboljšava performansu klima sistema na vozilu

COOL-SHOT ULTRA je sintetički katalizator za održavanje i obnovu efikasnosti za svaki tip klima sistema na vozilu, koji sprečava nastanak stvaranja „Zaprlijanog ulja” (Oil Fouling)

Kako radi?

COOL-SHOT ULTRA je napravljen od dva sintetička katalizatora i mazivne supstance. Ukoliko se koristi u vidu prevencije, sprečava taloženje ulja na zidovima sistema. Ako se umesto toga koristi kao rastvarač kod već korišćenog sistema, sredstvo skida dugogodišnje nataloženo ulje sa zidova sistema, rastvara ga i враћa do kompresora. Štavše, povećava efikasnost maziva kompresora i ne uzrokuje nikakvu hemijsku promenu kod ulja. Povećava životinjek kompresora i značajno smanjuje buku kompresora. Smanjuje troškove održavanja sistema i smanjuje emitovanje CO₂. Ne menja sastav rashladnog gasa. Njegov učinak se ne menja tokom vremena. Ne oštećuje kompresor. Kompatibilan je sa svakim rashladnim gasom, uključujući i CO₂. Pogodan je za svaki tip klima sistema na vozilu. Vidljiv je ukoliko je izložen UV svetlu. 6ml je univerzalna doza za svaki tip klima sistema.

Prednosti:

Preventivno korišćenje kod novog sistema:

- ✓ Sprečava nastanak pojave „Zaprlijanog ulja” (Oil Fouling).
- ✓ Održava performansu sistema.

Korišćenje kao rastvarač sistema u upotrebi:

- ✓ Eliminiše pojavu „Zaprlijanog ulja” tako što obnavlja i time doprinosi da se performansu sistema vrati na početni kvalitet.
- ✓ Obnavlja razmenu toplove u rashladnim dovodima.
- ✓ Smanjuje potrošnju struje sistema.

„CartridGe“ TEHNOLOGIJA:

- ✓ Kompatibilan sa svim rashladnim gasovima, uključujući R12, R134a, R1234yf.
- ✓ Zahvaljujući razlici u pritisku između proizvoda u klima sistemu vozila, ubacivanje je bezbedno, lako i brzo.

„Push&Fill“ TEHNOLOGIJA:

- ✓ Kompatibilan sa rashladnim gasovima R134a i R1234yf
- ✓ Zahvaljujući razlici u pritisku između proizvoda u klima sistemu vozila, ubacivanje je bezbedno, lako i brzo.



CartridGe TEHNOLOGIJA:

Art.-Br.	Adapteri
TR1170.AL.01.S2	Nema
TR1170.AL.H1.S2	A + B (R134a)
TR1170.AL.H7.S2	A + C (R1234yf)
TR1170.AL.H2.S2	A + B + C (R134a + R1234yf)

Kod nas u ponudi ▲

Push&Fill TEHNOLOGIJA:

Art.-Br.	Adapteri
PF1170.AL.01.S2	Nema
PF1170.AL.H1.S2	A + B (R134a)
PF1170.AL.H7.S2	A + C (R1234yf)
PF1170.AL.H2.S2	A + B + C (R134a + R1234yf)

ADAPTERI





Extreme Ultra

Zaustavlja curenje kod vozila sa A/C sistemima

EXTREME ULTRA je ultimativno sredstvo koje zauštavlja curenje rashladnog gasa i rešava sve probleme vezano za propuštanje gasa na mikrolokacijama kod vozila sa klima sistemom. Nakon hiljadu testova i više od 4 godine istraživanja i razvoja, Errecom je stvorio sredstvo protiv curenja, u dozi od 6ml, koje je kompatibilno sa svakom vrstom rashladnog gasa. EXTREME ULTRA od 6ml je najnovija formula jednokratne doze za popravku klima sistema vozila.

Kako radi?

EXTREME ULTRA locira mesto curenja rashladnog gasa i trajno ga zatvara, bez reagovanja na vlažnost i kiseonik. EXTREME ULTRA je rastvor bez polimera koji popravlja pukotine do 0,3mm.

Prednosti:

- ✓ 6 ml napredne formule, manje samog proizvoda u sistemu.
- ✓ Univerzalna doza za svaki klima sistem vozila.
- ✓ Trajno zatvara mesto curenja rashladnog gasa kako na metalnim, tako i na plastičnim delovima klima sistema.
- ✓ Bez polimera. Bez reakcije na vlažnost i kiseonik.
- ✓ Bezbedan za delove klima sistema na vozilu.
- ✓ Vidljiv kod svake UV lampe.
- ✓ Nezapaljiv, nije irritantan, bezbedan za korisnika.
- ✓ Značajno smanjuje buku kompresora.
- ✓ Idealan za preventivno održavanje.

„CartridGe“ TEHNOLOGIJA:

- ✓ Kompatibilan sa svim rashladnim gasovima, uključujući R12, R134a i R1234yf

„Push&Fill“ TECHNOLOGY:

- ✓ Kompatibilan sa rashladnim gasovima R134a i R1234yf.
- ✓ Zahvaljujući razlici u pritisku između proizvoda i u klima sistemu vozila, ubacivanje sredstva je bezbedno, lako i brzo.


CartridGe TEHNOLOGIJA:

Art.-Br.	Adapteri
TR1163.AL.01.S2	Nema
TR1163.AL.H1.S2	A + B (R134a)
TR1163.AL.H7.S2	A + C (R1234yf)
TR1163.AL.H2.S2	A + B + C (R134a + R1234yf)

Kod nas u ponudi ▲

Push&Fill TEHNOLOGIJA:

Art.-Br.	Adapteri
PF1163.AL.01.S2	Nema
PF1163.AL.H1.S2	A + B (R134a)
PF1163.AL.H7.S2	A + C (R1234yf)
PF1163.AL.H2.S2	A + B + C (R134a + R1234yf)

ADAPTERI




SealUp

Lako uklonjiva zaptivna smesa za spojeve kod klima sistema

SEALUP je zaptivna smesa za spojeve klima sistema koja stvara hemijski otporan zaštitni sloj na samom navoju. Ona ostaje fleksibilna, prijanja na unutrašnje površine i tako puni sve mikro praznine. Idealna je za plastične i metalne materijale koji su izloženi ekstremnim vibracijama. Može da deluje na temperaturama od -90°C do +200°C. Otporna je i u vakuumu i sa pritiskom do 500 Bar/7250Psi.

Kako radi?

Kada se koristi kod navoja i prirubljenih spojeva i zaptivaca SealUP prijanja za površine i stvara time jak sloj koji je fleksibilan ali i dugotrajan. Sprečava curenje iz spojeva kod cevi, delova i šrafova. Otporan je i u dodiru sa mnogobrojnim hemikalijama uključujući rashladne gasove, plin, maziva, goriva, rastvarače i industrijske gasove.

Prednosti

- ✓ Sprečava curenje
- ✓ Omogućava ponovno otvaranje spojeva
- ✓ Lako se uklanja
- ✓ Plastična ambalaža
- ✓ Omogućava bolje zaptivanje direktno na navoj



Art.-Br.	Opis
----------	------

TR11157.Y.01	50 ml Tuba
--------------	------------

Kod nas u ponudi ▲




Thor

Skidač zaptivne smese i sprej za površinsko čišćenje

THOR je specijalni brzoreagujući i efektivni hemijski proizvod, stvoren da skine ostatke zaptivnih masa sa površina. Idealan za površinsko čišćenje pre nanošenja i korišćenja EXTERNAL i FIXQUICK proizvoda.

Kako radi?

THOR se našprica direktno na površinu koja je zaprljana zaptivnom masom, sačekati dve minute i očistiti krpicom.



Art.-Br.	Opis
----------	------

TR1013.J.01	200 ml Sprej
-------------	--------------

Kod nas u ponudi ▲

AL Atom Liquid

Sredstvo za miris (miris limuna) u kabini nakon antibakterijskog tretmana u vozilu

ATOM LIQUID se koristi nakon dezinfekcione tečnosti kod ultrazvučnog nebulizatora (PureZone)



	Pure Art.-Br.	Mint Art.-Br.	Lemon Art.-Br.	Smoki Art.-Br.	Woofi Art.-Br.
10 Litara	AB0022.D.01	AB0024.D.01	AB0018.D.01	AB0026.D.01	AB0027.D.01
5 Litara	AB0022.P.01	AB0024.P.01	AB0018.P.01	AB0026.P.01	AB0027.P.01
250 ml	AB0022.Q.01	AB0024.Q.01	AB0018.Q.01	AB0026.Q.01	AB0027.Q.01

Kod nas u ponudi ▲

TRETMANI ZA KOMPONENTE MOTORA

EGR Valve Cleaner

Sredstvo za čišćenje EGR ventila

EGR VALVE CLEANER - ČISTAČ EGR VENTILA je tretman pogodan za sve dizel motore sa bilo kakvim sistemom za napajanje. Zahvaljujući njegovoj gustini i postojanom sastavu pene, napravljen pomoću nanotehnologijem čisti EGR ventil koji je zapušen od ostatka sagorenih izduvnih gasova, katrana, naslage ugljenika, smole i lakova. Nano-tehnologija ČISTAČA EGR VENTILA prodire duboko u strukturu okorele prljavštine, doprinoseći njegovom lakšem odvajaju od ventila. Njegova moć odmašćivanja i uklanjanje kamenca omogućava čišćenje čak i nefunkcionalnog ventila, vraćajući mu na kraju originalnu učinkovitost.

Prednosti

- ✓ Velika moć odmašćivanja i uklanjanje kamenca.
- ✓ Pogodan za čišćenje turbo ususnih cevi i ventila.
- ✓ Pogodan za sve dizel motore.
- ✓ Čisti usisni sistem i protokomer vazduha.
- ✓ Obnavlja cirkulaciju vazduha prema motoru i eliminiše oscilacije u radu motora pri ubrzaju.
- ✓ Osigurava savršeno sagorevanje.
- ✓ Smanjuje potrošnju goriva.
- ✓ Kompatibilan sa svakim filterom čestica i sa svakim katalizatorom



Art.-Br.	Opis
TR1149.N.01	400 ml Sprej

Kod nas u ponudi ▲

DPF Flush

DPF Tečnost za čišćenje

DPF FLUSH je nezapaljiva tečnost, bez suspendorvanog metala, proizveden posebno za čišćenje DPF-a. Zahvaljujući njegovom posebnom hemijskom sastavu, ovaj proizvod može dubinski da deluje unutar filtera, lako skidajući ugljen i ostatke čadi koje ometaju normalan protok izdulvnih gasova motora i obnavlja funkcije celokupnog izdulvnog sistema. Ova tečnost uspostavlja originalno stanje DPF-a. Neophodno je isprati DPF sa DPF tečnošću za ispiranje, da bi se završio proces čišćenja.

Pogodan je i za čišćenje katalizatora.



Art.-Br.	Opis
TR1136.K.01	1 L boca
TR1136.P.01	5 L boca ▲

Kod nas u ponudi ▲



DPF Rinse

DPF Tečnost za ispiranje

DPF RINSE je nezapaljiva posebna tečnost za ispiranje koja se koristi posle čišćenja DPF-a. Zahvaljujući njegovom posebnom hemijskom sastavu, obnavlja katalizator i otklanja ostatke od sredstva DPF FLUSH.



Art.-Br.	Opis
TR1137.K.01	1 L boca
TR1137.P.01	5 L boca ▲

Kod nas u ponudi ▲

DPF Flush Kit

DPF komplet opreme za čišćenje

DPF Flush KIT je komplet opreme za čišćenje DPF-a i katalizatora.

Komplet oprema sadrži:

DPF FLUSH – DPF Tečnost za čišćenje - Boca 5L

DPF RINSE – DPF Tečnost za ispiranje - Boca 5L

DPF FLUSH GUN – Poseban pribor za čišćenje

Praktična i čvrsta plastična kutija



Art.-Br.

RK1350

Kod nas u ponudi ▲



REDUCIRI / BRZE SPOJKE

□ Specijalni brzi servisni priključak za klima sisteme sa R134a

za FORD - BMW - MERCEDES - VOLVO

Art.-Br. Opis

RA1018.01 Visoko - pritisna strana / ulaz



□ Reduciri / adapteri za brze spojke

Art.-Br. Opis


RP1008.01 3/8 SAE Muška X 1/4 SAE Ženska A

RP1009.01 1/4 SAE Muška X 1/2 ACME Ženska sa diht gumenim B

RP1017.01 1/2 ACME Muška X 1/4 SAE Ženska sa diht gumenim C

RP1016.01 M14x1,5 Muška X 1/4 SAE Muška D

RP1057.01 M12x1,5 Muška X 1/4 SAE Muška E



□ Specijalni adapteri M14x1,5 x M12x1,5

Art.-Br. Opis

RP1063.01 M14x1,5 (1) x M12x1,5 (2)

RP1064.01 M14x1,5 (3) x 1/4 SAE (4)

AUTO START DOO
Ćirila i Metodija 45
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 504 221
+381 21 504 223

office@autostart.co.rs



pratite nas:



www.autostart.co.rs

Poručujte proizvode OnLine preko našeg B2B portala



#madeinerrecom


ERRECOM SRL
Via Industriale, 14
25030 Corzano (BS) Italy
+39 030 971 9096



info@errecom.it

www.errecom.com

follow us on



Poručujte proizvode OnLine preko našeg B2B portala

