

AMC

CLEVER MIURA




MADE IN ITALY



CLEVER MIURA

X



NEW!

Ekran osetljiv na dodir	5" (inča)
Kapacitet rezervoara	18 kg
Kapacitet vakum pumpe	400 l/min
Kapacitet kompresora	170 g/min
VP/NP ventili	automatski
Dodavanje ulja/aditiva (hybrid + električna vozila)	3+1 injektor sa vagom
Štampač	standardo

M



NEW!

Ekran osetljiv na dodir	5" (inča)
Kapacitet rezervoara	10,5 kg
Kapacitet vakum pumpe	300 l/min
Kapacitet kompresora	100 g/min
VP/NP ventili	automatski
Dodavanje ulja/aditiva (hybrid + električna vozila)	3+1 injektor sa vagom
Štampač	standard

B



NEW!

Ekran osetljiv na dodir	5" (inča)
Kapacitet rezervoara	10,5 kg
Kapacitet vakum pumpe	300 l/min
Kapacitet kompresora	72 g/min
VP/NP ventili	manualno (slavinice)
Dodavanje ulja/aditiva (+ hybrid vozila)	2+1 injektor vremenski oređeno (MultiOil)
Štampač	opcionalo

Clever MIURA X Printer

R134a Šifra: 01.018.71
HFO1234yf Šifra: 01.018.73

Clever MIURA M Printer

R134a Šifra: 01.018.74
HFO1234yf Šifra: 01.018.76

Clever MIURA B

R134a Šifra: 01.018.78
HFO1234yf Šifra: 01.018.80

OPCIONALNO ZA MIURA B



ŠIFRA: 01.030.08H

Štampač za Clever MIURA B

ŠIFRA: 01.000.332

WiFi ruter za Clever Miura B



CLEVER MIURA

X



M



B


**CLEVER
Miura X**


**CLEVER
Miura M**

**CLEVER
Miura B**

Kapacitet rezervoara	18 kg	10,5 kg	10,5 kg
Kapacitet kompresora	400 g/min	300 g/min	300 g/min
Kapacitet Vakum pumpe	170 l/min	100 l/min	72 l/min
Dodavanje ulja/aditiva standard+hybrid+električna vozila	3+1 injektor sa vagom	3+1 injektor sa vagom	2+1 injektor vremenski*
Zaključavanje vage	✓	✓	✓
5" (inča) Ekran osetljiv na dodir	✓	✓	✓
Automatski VP / NP ventili	✓	✓	Manualno
Automatsko pražnjenje nekondenzujućeg gasa	✓	✓	Opcionalno
Štampač	✓	✓	Opcionalno
Fazna i alarmna svetla	✓	✓	✓
Integrirana baza podataka koja se može ažurirati pomoću USB ključa	✓	✓	✓
Ethernet izlaz i kabel za povezivanje sa računarem	✓	✓	✓
WiFi ruter za daljinsko upravljanje sa pametnog telefona	✓	✓	Opcionalno
Daljinsko upravljanje sa pametnog telefona (besplatna aplikacija iz Play Store za Android i App Store za iPhone/iPad)	✓	✓	Opcionalno
Analizator freona R1234yf u skladu sa SAE/VDA normama	Opcionalno	Opcionalno	Opcionalno
Multipass: Maksimalna snaga u fazi oporavka	✓	✓	X
Lako punjenje zahvaljujući BST funkciji	✓	✓	✓
Automatsko unutrašnje ispiranje stanice pri svakoj promeni ulja	✓	✓	MultiOil
Test curenja sa azotom/vodonikom - uz opremu 01.000.326 (na zahtev)	✓	✓	✓
Čišćenje A/C sistema ispiranjem - uz opremu 01.000.96 (na zahtev)	✓	✓	✓
Čišćenje A/C sistema recikliranjem - uz opremu 01.000.139 (na zahtev)	✓	✓	✓
CSP: Zaštita kompresora vozila tokom punjenja niskog pritiska od NP punjenja	✓	✓	X
CST: Pametno podešavanje dužine servisnih creva	✓	✓	✓
Mogućnost korekcije količine gasa napunjenog kroz NP/VP stranu (VSC sistem)	✓	✓	✓
Automatsko ispiranje iz creva na kraju testa pritiska	✓	✓	✓
Dimenzije/Težina	56,6 x 59 x 112 cm 85 Kg	56,6 x 59 x 98 cm 75 Kg	56,6 x 59 x 98 cm 75 Kg

*Multioil System by SPIN

DETALJI KOJI PRAVE RAZLIKU



- **A: 5" (inča) ekran osetljiv na dodir sa intuitivnim ikonama**
- Automatski VP/NP ventili*
- **B: VSC funkcija (Zima-Leto-Kompenzacija): mogućnost korekcije količine punjenja gasa (tasterima ▲/▼) i kontrola pritiska**
- **C: Maksimalna efikasnost oporavka zahvaljujući standardnoj funkciji MultiPass**
- Olakšano punjenje u svim temperaturnim uslovima pomoću BST Sistema
- **D: Integrisana baza podataka koja se može ažurirati pomoću USB ključa (sa USB porta na kontrolnoj tabli)**
- **E: Standardni, električni i hibridni injektor za ulje/aditiv****
- Automatsko ispiranje unutrašnjeg kola pri svakoj promeni ulja (PAG-POE)
- WiFi ruter za daljinsko upravljanje sa pametnog telefona*
- **F: Daljinsko upravljanje sa pametnog telefona (besplatna aplikacija iz Play Store za Android i App Store za iPhone/iPad)***
- Ethernet izlaz i kabel za povezivanje sa računarom
- Fazna i alarmna svetla
- Zaštita kompresora vozila tokom punjenja niskog pritiska od NP punjenja (CSP)*
- Automatsko ispiranje iz creva na kraju testa pritiska
- Čišćenje A/C sistema ispiranjem - uz opremu 01.000.96 **(na zahtev)**
- Čišćenje A/C sistema recikliranjem za vozila AUDI i VW - uz opremu 01.000.139 **(na zahtev)**
- Test curenja sa azotom/vodonikom - uz opremu 01.000.326 **(na zahtev)**
- Opcioni analizator freona R1234yf usklađen sa SAE/VDA normama - uz opremu 01.000.216 **(na zahtev)**

* Modeli X i M

** Modeli X i M : 3+1 injektor; Model B: 2+1 injektor

DODATNA OPREMA (na zahtev)



ŠIFRA: 01.000.96



ŠIFRA: 01.000.139



ŠIFRA: 01.000.326



ŠIFRA: 01.000.216