

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

Karakteristike proizvoda ACS 611

**Kataloški broj
S P00 000 002**



- Moguć brz pristup ili detaljni režim rada
- Automatski menadžment obnavljanja i reciklaže
- Manuelno ili automatsko korišćenje uređaja
- Multi-fazna reciklaža
- Vakumska faza koja može da se programira
- Automatsko ponovno punjenje
- Integrisan, vođen test pritiska u sistemu
- Automatsko ispuštanje ulja i punjenje
- Automatsko punjenje UV sredstva (preko tajmera)
- Automatsko ispiranje NCG* (upravljan sigurnosnim ventilom)
- Menadžment održavanja
- Multi-jezički softver
- Integrisan program za ispiranje **

* Gas koji ne može da se kondenzuje ** samo u kompletu sa eksternim setom

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

Tehnički podaci ACS 611



*5000 mm opcionalno dostupna

Rashladno sredstvo	R134a
Režimi rada	manuelni / potpuno automatski
Ispiranje	samo sa opcionalnim setom
Elektronska baza podataka	Evropa / godišnji update
Test sistema klime	da
Napajanje	230 V 50/60 Hz
CE oznaka	da
Servisna creva*	2440 mm SAE J2196
LCD Display sa osvetljenom pozadinom	80 karaktera
Dvofazna vakumska pumpa	170 l/min
Uputstvo za upotrebu	16 jezika
Štampač	Da
Kompresor	1/3 VP
Interna boca	20 kg
Precizne vage	+/- 5 g
Rezervoar za ulje	2 x 250 ml
Rezervoar za UV sredstvo	60 ml
Vaga	za sveže ulje, korišćeno ulje

Automotive Aftermarket

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

Obim isporuke ACS 611

Kataloški broj S P00 000 002



ACS 611

A/C servisni uređaj za R134a sa AC servisnim crevima (2.4 m) SAEJ2196 sa brzim spojnicama; 2 prazna rezervoara za ulje 250 ml i 1 prazan rezervoar za UV sredstvo 50 ml

Uputstvo za upotrebu sa CE sertifikatom na 16 jezika (Engleski, Nemački, Francuski, Italijanski, Španski, Portugalski ...)

Sigurnosni ventil rezervoara ima sertifikat o konformitetu

2 adaptera za rezervoar namenjena za punjenje interne boce

1 x sigurnosne naočare

1 x set sigurnosnih rukavica

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

Karakteristike proizvoda ACS 511

Kataloški broj S P00 000 001



- Moguć brz pristup i detaljni režim rada
- Automatsko upravljanje obnavljanjem i reciklažom
- Manuelna ili automatska upotreba
- Multi-fazna reciklaža
- Vakumska faza koja može da se programira
- Automatsko ponovno punjenje
- Integrirani, vođeni test pritiska u sistemu
- Automatsko ispuštanje ulja i punjenje
- Automatsko punjenje UV sredstvom (preko tajmera)
- Automatsko ispiranje NCG* (upravljan sigurnosnim ventilom)
- Upravljanje održavanjem
- Multi-jezički softver
- Integriran program za ispiranje**

* Gasovi koji se ne mogu kondenzovati ** samo u kompletu sa eksternim setom

Automotive Aftermarket

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

Tehnički podaci ACS 511



*5000 mm opcionalno dostupni

Rashladno sredstvo	R134a
Režimi rada	manuelni / potpuno automatski
Ispiranje	samo sa opcionalnim setom
Elektronska baza podataka	Evropa / godišnji up-date
Test sistema klime	da
Napajanje	230 V 50/60 Hz
CE oznaka	da
Servisna creva*	2440 mm SAE J2196
Jednofazna vakumska pumpa	70 l/min
LCD displej sa osvetljenom pozadinom	80 karaktera
Uputstvo za upotrebu	16 jezika
Štampač	da
Kompresor	1/4 HP
Interna boca	8 kg
Precizne vage	+/- 5 g
Rezervoar za ulje	2 x 250 ml
Rezervoar za UV sredstvo	50 ml
Vage	za sveže ulje, korišćeno ulje

Automotive Aftermarket

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

Obim isporuke ACS 511

Kataloški broj S P00 000 001



ACS 511
A/C servisni uređaj za R134a sa AC servisnim crevima (2,4 m) SAEJ2196 sa brzim spojnicama; 2 prazna rezervoara za ulje 250 ml i 1 prazan rezervoar za UV sredstvo 60 ml
Uputstvo za upotrebu sa CE sertifikatom na 16 jezika (engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, portugalski ...)
Sigurnosni ventil rezervoara ima sertifikat o konformitetu
2 adaptera za punjenje interne boce
1 x sigurnosne naočare 1 x set sigurnosnih rukavica

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

ACS x11 - ključne karakteristike



- Multijezički LCD displej sa osvetljenom pozadinom, 80 karaktera
- Veliki manometri niskog i visokog pritiska
- Manometar rezervoara
- Termo štampač
- Integrisana baza podataka za automobile & kamione 2012. (Može da se ažurira preko smart stika koji će biti dostupan 2014.)
- Dijagnostika sistema klime
- Korisnička baza podataka
- Snažan kompresor
- Duplo hladeni kondenzator
- Rezervoar za rashladno sredstvo velikog kapaciteta (samo ACS 611)
- Efikasna dvofazna vakumska pumpa (samo ACS 611)
- Integrisan program ispiranja (samo sa eksternim setom)
- Program upravljanja rashladnim sredstvom za PC*

*opcionally available as an accessory

Automotive Aftermarket

Informacije o proizvodu – Bosch uređaji za servis klime

Uporedna tabela karakteristika ACS x11

ACS x11			
Product	ACS511	ACS611	
Operation Mode	automatic/manual	automatic/manual	
Operation Valves	2	2	
Oil Management	Automatic with scale	Automatic with scale	
UV Dye Injection	yes,automatic	yes, automatic	
Service Hoses	2.44 m, SAE J2196	2.44 m, SAE J2196	optional 5,0m
Compressor	1/4 HP 12cc	1/3 HP 12cc	
Vacuum Pump	70 l/min 40 micron	170 l/min 40 micron	
Refrigerant Tank	8 Kg	20 Kg	
Oil Tank	250 ml	250 ml	
UV Dye Tank	50ml	50 ml	
Vehicle Database	Yes	Yes	
User Database	Yes, 250 entries	Yes, 250 entries	
AC Test Mode	available	available	



Softverski ključ za godišnji up-date kod krajnjih kupaca (nije besplatan)